

## PREHĽAD SPOTREBY TEPLA NA ÚSTREDNÉ KÚRENIE ZA OBDOBIE 2011 - 2013

Porovnávané objekty – rovnaké bytové domy v správe Bytového družstva Bratislava III:


- Horná 1 – nezateplený dom (1 928,98 m<sup>2</sup>)
- Račianska 161 – zateplený dom od jari 2013 (2 031,3 m<sup>2</sup>)
- Račianska 159 – zateplený dom od jesene 2008 (2 031,2 m<sup>2</sup>)

### Spotreba v kWh po rokoch

	2011	2012	2013
<b>Horná 1</b>	240 106	252 870	256 283
<b>Račianska 161</b>	230 693	224 093	203 833
<b>Račianska 159</b>	154 689	176 967	165 195

### Náklady v EUR po rokoch

	2011	2012	2013
<b>Horná 1</b>	18 448	25 125	26 958
<b>Račianska 161</b>	18 757	23 779	23 174
<b>Račianska 159</b>	13 967	17 867	18 563



### Vyhodnotenie:

Spotreba a náklady na ústredné kúrenie v bytovom dome Horná 1 sú najvyššie zo všetkých troch porovnávaných domov. Rozdiel za tri roky medzi našim nezatepleným domom Horná 1 a dlhodobo zatepleným domom Račianska 159 je vo finančnom vyjadrení **20 134 EUR**.

V porovnaní s našim domom ušetrili vlastníci bytov na Račianskej 159 za uvedené obdobie:

**Garsónka: 233,-EUR, Dvojizbový byt: 567,-EUR, Trojizbový byt: 780,-EUR.**